

Selwyn
Division Sogier 440V

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D'INCANDESCENCE PAR LE GAZ**

"Système AUER"

SIÈGE SOCIAL : 21, Rue Saint-Fargeau

PARIS (XX^e)

BECS

MANCHONS & VERRES

ACCESSOIRES DIVERS

MARQUE DÉPOSÉE ★ S. F. AUER ★

TABLE DES MATIÈRES

| A | Pages |
|---|---------|
| Abat-jour (réflecteurs) en tôle émaillée. | 14 |
| » » opales pour becs droits. | 13 |
| » » » » renversés. | 12 |
| Accessoires divers. | 15 à 19 |
| Accessoires pour lampes "Titus" | 21 |
| Allumeurs automatiques | 16 |
| Allumoirs à alcool. | 16 |
| Ampoules pour becs droits (verrerie) | 11 |
| » » renversés (verrerie) | 12 |
| Anneau cuivre pour chaînette | 15 |

| B | Pages |
|---|-------|
| Becs Auer droits | 2 à 4 |
| » renversés | 5 |
| » renversés intensifs. | 6 |
| Boules pour becs renversés (verrerie) | 12 |

| C | Pages |
|--|-------|
| Cache-bec pour transformateur | 18 |
| » opale pour bec Multiplex A D 3 | 17 |
| Chaînette | 15 |
| Cheminées mica | 17 |
| Cheminées (ou protecteurs) pour becs renversés (verrerie). | 12 |
| Cols de cygne. | 19 |
| Conditions générales de vente (à la fin du Tarif). | IV |
| Crochet d'allumage | 16 |
| Crochets de suspension pour transformateur de lampe à pétrole. | 18 |
| Crochet pour lampes "Titus" | 21 |

| D | Pages |
|--|-------|
| Débouchoir pour lampes "Titus" | 21 |

| E | Pages |
|--|-------|
| Entonnoir pour lampes "Titus". | 21 |
| Esse pour chaînette | 15 |

| F | Pages |
|---|-------|
| Faux-becs droits | 6 |
| » renversés | 6 |
| Flacon à alcool pour lampes "Titus" | 21 |
| Fumivores | 17 |

| L | Pages |
|---|-------|
| Lampes "Titus" à incandescence par l'essence. | 20 |

| M | Pages |
|--|-------|
| Manches pour allumeurs et allumoirs. | 16 |
| Manchons pour becs Auer droits | 7 à 9 |
| » » » renversés | 10 |
| Mèche pour allumoir à alcool | 16 |

| O | Pages |
|--|-------|
| Obturateurs. | 15 |
| Œufs pour becs renversés (verrerie). | 12 |

| P | Pages |
|--|-------|
| Pastille éclairante pour bec Auer Galilée | 16 |
| » de rechange pour allumeurs automatiques | 16 |
| Porte-globes. | 16 |
| Protecteurs pour becs renversés (verrerie) | 12 |

| R | Pages |
|---|-------|
| Réflecteurs opales pour becs droits | 16 |
| » » » renversés | 16 |
| » en tôle émaillée | 16 |
| » pour becs Multiplex A D 3 | 16 |
| Régulateurs. | 16 |
| Robinets-veilleuse pour becs droits | 16 |
| » » » renversés | 16 |
| Rondelles en amiante pour joints. | 16 |
| » en cuir | 16 |

| S | Pages |
|--|-------|
| Support de réflecteur opale A D 3. | 17 |


| T | Pages |
|---|--------|
| Tampon d'allumage pour lampes "Titus" | 21 |
| Tarif (à la fin du Catalogue) | I à IV |
| Tiges pour manchons Auer droits | 15 |
| » » de lampe "Titus" | 21 |
| Tourne-clé. | 16 |
| Transformateur de lampe à pétrole | 18 |
| Tuyaux métalliques flexibles pour transformateur. | 18 |

| V | Pages |
|--|-------|
| Verrerie "Sili-Chrômé" pour becs renversés | 12 |
| Verres "Sili-Chrômé" pour becs droits | 11 |
| Verrines pour becs 450 et 650 litres | 13 |


BECS AUER "BANDSEPT"

Brevetés S. G. D. G.


(Échelle 1/3)




A



B



BC




CD

| DÉSIGNATION | Consommation horaire en litres de gaz | Pouvoir éclair ^{mt} en Bougies décimales | Présenté avec verre | Hauteur totale en centimètres (verre compris) | OBSERVATIONS |
|--------------|---------------------------------------|---|---------------------|---|---|
| Bijou | 30 | 25 | Bijou | 18 | <p>Voir pages 13 et 14 les réflecteurs en verre opale "Sili-Chromé" et en tôle émaillée, s'adaptant aux verres désignés ci-contre.</p> <p>Voir page 7 les manchons pour ces becs.</p> <p>Nous fournissons également :</p> <p>Le bec A avec verre Urbain BB ;</p> <p>» B » Urbain court ;</p> <p>» C » Urbain long ;</p> <p>sans augmentation de prix.</p> <p><i>Le robinet-veilleuse n° 201 s'adapte à tous ces becs.</i></p> |
| A | 60 | 50 | Diaphane | 24 | |
| B | 90 | 80 | Focus | 22 | |
| BC | 125 | 100 | Gallia | 29 | |
| CD | 250 | 195 | Stella | 35 | |

BECS AUER "N. B. I."

Brevetés S. G. D. G.

(Échelle 1/3)



| DÉSIGNATION | Consommation horaire en litres de gaz | Pouvoir éclair ^{nt} en Bougies décimales | Présenté avec verre | Hauteur totale en centimètres (verre compris) | OBSERVATIONS |
|-------------|---|---|------------------------|---|---|
| N B I - 1 | 45 | 45 | Urbain B B | 23 | Voir pages 13 et 14 les réflecteurs en verre opale "Sili-Chromé" et en tôle émail- lée, s'adaptant aux verres désignés ci-contre. Voir page 8 les manchons pour ces becs. <i>Le robinet-veilleuse n° 201 s'adapte à tous ces becs.</i> |
| N B I - 2 | 60 | 60 | » B B | 23 | |
| N B I - 3 | 90 | 90 | » long | 28 | |
| N B I - 4 | 125 | 120 | » long | 30 | |
| N B I - 5 | 150 | 140 | Stella | 33 | |
| N B I - 6 | 200 | 180 | » | 36 | |

BECS AUER DIVERS

(Échelle 1/3)


AUER

GALILÉ

MULTIPLEX


à brûleur droit

et manchons renversés




BB


2



G



JG




AD3

(Diamètre du réflecteur 225 $\frac{m}{m}$)

| DÉSIGNATION | Consommation horaire en litres de gaz | Pouvoir éclair ^{nt} en Bougies décimales | Présenté avec verre | Hauteur totale en centimètres (verre compris) | OBSERVATIONS |
|-------------|---|---|---------------------------|---|---|
| BB | 40 | 25 | Cylindrique BB | 19 | Le bec BB muni de l'obturateur n° 217 fonctionne avec cheminée à trous Diaphane ou Urbain BB. |
| 2 | 110 | 60 | » de 22 | 27 | Le bec n° 2 muni de l'obturateur n° 218 fonctionne avec cheminée à trous Focus, Gallia ou Urbain court, permettant d'utiliser les réflecteurs s'adaptant à ces différents types de cheminées (voir pages 13 et 14). |
| G | 4 | 2 1/2 | Focus | 22 | Voir pages 9 et 10 les manchons pour ces becs. |
| JG | 90 | 80 | Gallia percé spécialement | 28 | |
| AD3 | 100 | 120 | | 25 | Le robinet-veilleuse n° 201 s'adapte aux becs BB et 2. |


BECS AUER RENVERSÉS

(Échelle 1/4)




**Bec à injecteur réglable
Couronne laiton**

- 53 Petit modèle griffe de 57 $\frac{m}{m}$
58 Grand » » 80 $\frac{m}{m}$



**Bec à injecteur et prise d'air
réglables, habillage laiton**

- 54 Petit modèle, griffe de 57 $\frac{m}{m}$.
59 Grand » » 80 $\frac{m}{m}$.




Bec à injecteur et prise d'air réglables

Petit modèle, griffe de 57 $\frac{m}{m}$:

- 55 Habillage aluminium.
56 » tôle émaillée vert.
57 » tôle émaillée blanc, filets or.


Grand modèle, griffe de 80 $\frac{m}{m}$:

- 60 Habillage aluminium.
61 » tôle émaillée vert.
62 » tôle émaillée blanc, filets or.



Bec petit modèle, couronne laiton

- 51 Griffe de 44 $\frac{m}{m}$.
52 » 57 $\frac{m}{m}$.



**Bec grand modèle, griffe de 80 $\frac{m}{m}$
à injecteur et prise d'air réglables**

- 63 Couronne laiton.
63 bis Couronne aluminium.


| Numéro des Becs | Consomm. horaire en litres de gaz | Pouv. écl. en bougies décimales | Hauteur H en $\frac{m}{m}$ | Numéros des verreries et réflecteurs à employer avec ces becs pour en obtenir le meilleur rendement. |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| 51 | 40 | 40 | 60 | Boule 101. — Réflecteur 121 ou 140. |
| 52 | 40 | 40 | 65 | Œuf 104. — Protecteur 105. |
| 53 | 45 | 40 | 100 | Réflecteur 120 ou 141 pour les becs n ^{os} 52 à 55. |
| 54 à 57 | 60 | 65 | 135 | Réfl. 143 et 144 p ^r becs n ^{os} 56 et 57. |
| 58 | 100 | 105 | 125 | Œuf 110. — Protecteur 109. |
| 59 à 62 | 100 | 110 | 150 | Réfl. 119 ou 142 p ^r becs n ^{os} 58 à 60. Réfl. 145 et 146 p ^r becs n ^{os} 61 et 62. |
| 63, 63 bis | 100 | 100 | 80 | Boule 111. — Réflecteur 119 ou 142. |

Tous ces becs sont livrés avec un manchon, sans verrerie ni réflecteur (à commander séparément).

Voir page 10 les manchons pour ces becs.


Le robinet-veilleuse n^o 203 s'adapte à tous ces becs, à l'exception des n^{os} 51 et 52.

BECS AUER RENVERSÉS INTENSIFS



[BeCS à injecteur
et prise d'air réglables

64 Habillage tôle émaillée blanc,
filets or, griffe de 105 $\frac{m}{m}$.



65 Habillage tôle émaillée blanc,
filets or, griffe de 125 $\frac{m}{m}$.

| Numéro des BeCS | Consomm. horaire en litres de gaz | Pouv. écl. en bougies décimales | Numéros des verreries et réflecteurs à employer avec ces becs. |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 64 | 200 | 200 | Protecteur 115. Œuf 116. Réflecteur tôle émaillée 150. |
| 65 | 250 | 250 | Protecteur 115. Œuf 117. Réflecteur tôle émaillée 151. |

Ces becs sont livrés avec un manchon, sans verrerie ni réflecteur, qui doivent être commandés séparément

Voir page 10 les manchons pour ces becs.

Le robinet-veilleuse n° 204 s'adapte au bec n° 64.
" " n° 205 " " n° 65.


FAUX BECS AUER

RENVERSÉS


DROITS



80 Faux bec B



81 Faux bec 2



82 Faux bec renversé 53
83 » » 58




84 Faux bec renversé 54
85 » » 59



86 Faux bec renversé 55
87 » » 56
88 » » 57
89 » » 60
90 » » 61
91 » » 62

Voir pages 11 à 14 la verrerie et les réflecteurs pour ces faux becs.

MANCHONS POUR BECS AUER BANDSEPT




Manchon B

monté sur tige à couronne

Grandeur naturelle

| Désignation | Diamètre d'introduction D | Haut. totale H en m/m | Hauteur h au-dessus de la tête du bec en m/m |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Bijou | 12 m/m | 55 | 45 |
| A | 18 m/m | 65 | 50 |
| B | 20 m/m | 75 | 60 |
| B C | 23 m/m | 85 | 70 |
| C D | 31 m/m | 100 | 85 |



Manchon B

à suspension pour tige centrale
en magnésie et tige à potence.

Grandeur naturelle

Cette sorte de manchons est
livrée sans la tige qui doit être
demandée séparément.

Voir page 15 les tiges pour
ces manchons.

Nous livrons toujours ces manchons montés sur tige à couronne, en tissu "Plaissety", sauf indication contraire.


Spécifier sur la commandé si le manchon doit être livré :

- 1° en tissu ramie, monté sur tige à couronne ;
- 2° en tissu "Plaissety" et à suspension (pour tige centrale et tige à potence) ;
- 3° en tissu ramie et à suspension (pour tige centrale et tige à potence).

Il est indispensable de flamber nos manchons "Plaissety" avant de les monter sur la galerie du bec, le produit solidifiant à base de colloïdion, employé pour nos manchons livrés en étuis les rétrécissant légèrement à leur base. (Voir notice imprimée sur l'étiquette de chaque étui).

Nos magasins de vente délivrent un manchon monté sur galerie au prix d'un manchon en étui, à tout client qui apporte sa galerie usagée et son verre en bon état.

MANCHONS POUR BECS AUER N. B. I.



Manchon N. B. I. - 3
Grandeur naturelle


| Désignation | Diamètre d'introduction D | Hauteur totale H en $\frac{m}{m}$ | Hauteur h au-dessus de la tête du bec, en $\frac{m}{m}$ |
|-------------|------------------------------|---|---|
| N B I - 1 | 12 $\frac{m}{m}$ | 60 | 50 |
| N B I - 2 | 14 $\frac{m}{m}$ | 70 | 55 |
| N B I - 3 | 16 $\frac{m}{m}$ | 90 | 75 |
| N B I - 4 | 19 $\frac{m}{m}$ | 95 | 80 |
| N B I - 5 | 20 $\frac{m}{m}$ | 110 | 95 |
| N B I - 6 | 23 $\frac{m}{m}$ | 110 | 100 |

Ces manchons ne se livrent que montés sur tige à couronne et en tissu "Plaissety".

Il est indispensable de flamber ces manchons avant de les monter sur la galerie du bec, le produit solidifiant à base de collodion, employé pour nos manchons livrés en étuis, rétrécissant légèrement ces manchons à leur base. (Voir notice imprimée sur l'étiquette de chaque étui).

Nos magasins de vente délivrent un manchon monté sur galerie au prix d'un manchon en étui, à tout client qui apporte sa galerie usagée et son verre en bon état.


MANCHONS POUR BECS AUER DIVERS




Manchon BB

monté sur tige à couronne
Grandeur naturelle

| Designation | Diamètre d'introduction: D | Haut. totale H en m | Hauteur h au-dessus de la tête du bec en m |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Auer ancien modèle BB | 18 m/m | 65 | 50 |
| 1 | 22 m/m | 80 | 65 |
| 2 | 29 m/m | 95 | 80 |
| 3 | 29 m/m | 115 | 100 |



Manchon Galilé J G
Grandeur naturelle



Pastille éclairante p' becs Galilé

| Designation | Diam. d'introduction | Haut. totale H en m | Hauteur h au-dessus de la tête du bec en m |
|--------------------|----------------------|---------------------|--|
| Galilé J G | 21 m/m | 75 | 60 |
| 450 litres | 37 m/m | 125 | 110 |
| 650 litres | 43 m/m | 130 | 115 |
| Titus P. M. | 16 m/m | 45 | 35 |
| Titus G. M. | 20 m/m | 70 | 60 |

Les manchons ci-dessus ne se font qu'à suspension (pour tige centrale ou tige à potence) et en tissu "Plaissetty" sauf les manchons 450 lit. et 650 lit. qui se font ordinairement en tissu ramie et ne sont livrés en tissu "Plaissetty" que sur demande.

Les manchons BB, 1, 2 et 3 sont toujours livrés montés sur tiges à couronne et en tissu "Plaissetty" sauf indication contraire.



Spécifier sur la commande si le manchon doit être livré : 1° en tissu ramie, monté sur tige à couronne ; 2° en tissu "Plaissetty" et à suspension (pour tige centrale et tige à potence) ; 3° en tissu ramie et à suspension (pour tige centrale et tige à potence).

Il est indispensable de flamber les manchons "Plaissetty" avant de les monter sur la galerie du bec, le produit solidifiant à base de collodion, employé pour nos manchons livrés en étuis les rétrécissant légèrement à leur base. (Voir notice imprimée sur l'étiquette de chaque étui).

Nos magasins de vente délivrent un manchon monté sur galerie au prix d'un manchon en étau, à tout client qui apporte sa galerie usagée et son verre en bon état.

MANCHONS POUR BECS RENVERSÉS

(GRANDEUR NATURELLE)




R 1

Pour becs n^{os} 51 et 52.

MULTIPLEX R 1

Pour bec Multiplex A D 3.




R 2

Pour ancien bec Farkas n^o 2.

MULTIPLEX R 2

Pour lampes d'extérieur à bec Multiplex B D.




R 3

Pour becs n^{os} 53 à 57.

R 4

Pour becs n^{os} 58 à 63 bis et p^r lampes d'ext^{er} à un ou plusieurs becs de 100 lit.



R 5

Pour becs n^{os} 64 et 65 et pour lampes d'ext^{er} à un ou plusieurs becs de 200/250 lit.

Ces manchons sont toujours livrés en tissu ramie, à l'exception des manchons Multiplex R 1 et Multiplex R 2, fabriqués en tissu "Plaissetty".


Sur demande, nous pouvons livrer toutes ces sortes de manchons en tissu "Plaissetty".

VERRERIE "SILICHROMÉ" POUR BECS DROITS


(Échelle 1/4)

AMPOULES

VERRES pour BECS Petit Modèle (Diamètre d'introduction 38 $\frac{m}{m}$).




VERRES pour BECS ORDINAIRES (Diamètre d'introduction 49 $\frac{m}{m}$).




VERRERIE "SIL-CHROMÉ" POUR BECS RENVERSÉS


(Échelle 1/4)




101



102




103




104


(special pour œuf n° 104).




105




106




107




108




109




110




111




112




113



114




115




116


RÉFLECTEURS en VERRE OPALÉ



117




118




119

(se pose sur œuf n° 110 et boule n° 111).




120

(se pose sur œuf n° 104 et sur boule n° 106).



121

(se pose sur boule n° 101).




122

RÉFLECTEURS. P^R BECS DROITS EN VERRE OPALE "SILI-CHROMÉ"


130

Pour verres Bijou et Diaphane.




131

Pour verre Urbain BB.




132

Pour verre Focus.





133

P^r verres Urbain court et Urbain long.




134


Pour verre Stella.




126 p^r verre Stella.




125 p^r verres Urbain court et Urbain long.




124 p^r verres Focus et Gallia.




123 p^r verres Urbain BB et Diaphane.




129 p^r verre Stella.




128 p^r verres Urbain court et Urb. long.



127 p^r verres Focus et Gallia.



136 Verrine A. M. p^r becs 450 et 650 litres.




135 Verrine N. M. p^r becs 450 et 650 litres.

RÉFLECTEURS DIVERS

EN TOLE ÉMAILLÉE


Dessus et dessous blancs

POUR BECS DROITS




137

Pour verres Urbain B B, Diaphane et Bijou.



138


Pour verres Focus et Gallia.



139


Pour verres Urbain court et Urbain long.

POUR BECS RENVERSÉS




140

(Se pose sur boule n° 101).




141

(Se pose sur boule n° 106 et sur œuf n° 104).




142

(Se pose sur œuf n° 110 et boule n° 111).




143 Réflecteur à col, dessus vert, dessous blanc, pour bec n° 56.

144 » p^r bec n° 57.




145 Réflecteur à col, dessus vert, dessous blanc, pour bec n° 61.

146 » p^r bec n° 62.




147 Réflecteur à collerette pour griffe de 78/80 $\frac{m}{m}$.



148 Réflecteur latéral, dessus vert, dessous blanc, pour bec n° 61.

149 » p^r bec n° 62.




150 Réflecteur tôle émaillée blanc, filets or, pour bec n° 64.

151 » » » » pour bec n° 65.

ACCESSOIRES DIVERS




201 Robinet - veilleuse
à chaînettes, pour tous
becs droits.



203 Robinet - veilleuse
pour becs renversés
n^{os} 53 à 63 bis.

(Dans la commande, spécifier sur
quel bec ce robinet doit être monté,
la longueur de la tige veilleuse variant
suivant les modèles de becs.)



204 Pour bec renversé n^o 64.
205 » » n^o 65.

Robinet-veilleuse



206 Régulateur P. M.
(Se fait pour débits de 40 à 200 lit.)



207 Régulateur G. M.
(Se fait pour débits de 40 à 300 lit.)

202 Le même robinet
sans chaînettes.



Chaînette en laiton
pour robinet-
veilleuse, avec
anneau et esses.

208 Long. totale 12 c.
209 » 20 »




210 Chaînette
forte, en laiton,
pour robinets de
plafonniers.



211 Anneau
brisé, en laiton,
diam. 25 $\frac{m}{m}$.



212 Esse forte
en laiton.




Rondelle
en cuir

213 Pas des becs.

214 Pas de Paris.


215 Pas de 13x21.



Rondelle
en amiante


216 Pas des becs.

TIGES POUR MANCHONS



Obturbateur

217 Pour bec BB.
218 » n^o 2.




Porte-globe p^r becs P. M.

219 Diamètre D 53 $\frac{m}{m}$.
220 » D 68 $\frac{m}{m}$.

Porte-globe p^r becs ordinai^{res}.

221 Diamètre D 68 $\frac{m}{m}$.



222 à 224


225 à 227

228 à 235


| N ^{os} du Catalogue | Long. en $\frac{m}{m}$. | Diam. en $\frac{m}{m}$ | Pour manchons : |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Tiges centrales, en magnésie | | | |
| 222 | 75 | 3 | N ^o 1. |
| 223 | 88 | 3 | N ^o 2. |
| 224 | 108 | 3 | N ^o 3. |
| Tiges à potence, en nickel | | | |
| 225 | 110 | 175/100 | B B. |
| 226 | 150 | 175/100 | 1 et 2. |
| 227 | 185 | 3 | (entourée d'amiante) 430 et 650. |
| Tiges à couronne, en nickel | | | |
| 228 | 105 | 175/100 | Bijou, NBI - 1. |
| 229 | 110 | » | A, B B. |
| 230 | 120 | » | NBI - 2. |
| 231 | 125 | » | B. |
| 232 | 145 | » | 1, 2, B C. |
| 233 | 135 | 22/10 | NBI - 3. |
| 234 | 145 | » | NBI - 4. |
| 235 | 160 | » | CD, NBI - 5 et 6. |

ACCESSOIRES DIVERS (Suite)

ALLUMEURS AUTOMATIQUES




236 Allumeur pour becs droits.



237 Allumeur à manche.



238 Allumeur à main.



239 Pastille de rechange p^r allumeurs n^{os} 237 et 238.


ALLUMOIRS à ALCOOL




240 Allumoir en verre.



241 Allumoir à main, en cuivre.




242 Allumoir coudé à manche avec tourne-clé et crochet.



243 Allumoir coudé à manche.




244 Allumoir droit à manche.



245 Crochet d'allumage.



246 Tourne-clé.



247 Mèche pour allumoirs.



248



249

248 Manche en bois blanc p^r allumoirs n^{os} 242 à 244 et crochets n^{os} 245 et 246, long. 1^m30.

249 Manche en riz pour allumeur n^o 237, long. 1^m.

ACCESSOIRES DIVERS (Suite)

FUMIVORES & CHEMINÉES MICA




Mica 1 branche

250 Diamètre 60 $\frac{m}{m}$.
251 » 80 »



Mica 2 branches

252 Diamètre 65 $\frac{m}{m}$.
253 » 80 »



Mica 3 branches

254 Diamètre 85 $\frac{m}{m}$.



Mica, monture aluminium

255 Pour verres cylindriques BB et Urbain BB.
256 P^r verres cylindr. de 49 $\frac{m}{m}$ de diam., Urb. court et Urb. long.




Porcelaine

257 Pour verres cylindriques BB, Urbain BB et Gallia.
258 P^r verres cylindr. de 49 $\frac{m}{m}$ de diam., Urb. court et Urb. long.




Aluminium


259 Pour verres Bijou, Diaphane et Danaé.
260 Pour verres cylindriques BB, Urbain BB, et Gallia.
261 Pour verre Focus.
262 P^r verres cylindr. de 49 $\frac{m}{m}$ de diam., Urb. court et Urb. long.



263



264 à 266




267 à 269


CHEMINÉES MICA

263 Cheminée de 14 pour bec BB.
264 » en une pièce de 20 c/m.
265 » » » de 22 »
266 » » » de 25 »
267 » en deux pièces de 20 »
268 » » » de 22 »
269 » » » de 25 »


PIÈCES de RECHANGE pour BEC MULTIPLEX A D 3




270 Réflecteur-gaine
haut. 60 $\frac{m}{m}$, diam. 100 $\frac{m}{m}$.



271 Cache-bec opale
haut. 110 m/m, larg. 35 m/m.




272 Support de réflecteur opale.



273 Réflecteur opale, haut. 105 $\frac{m}{m}$, diam. 225 $\frac{m}{m}$.

ACCESSOIRES DIVERS (Suite)

TRANSFORMATION DE LAMPE A PÉTROLE



Transformateur de lampe à pétrole
en lampe à gaz.

- 274 cuivre poli.
- 275 » bronzé.
- 276 » verni or
- 277 » nickelé.




Cache-bec

- 278 cuivre poli.
- 279 » bronzé.
- 280 » verni or.
- 281 » nickelé.




Crochet de suspension

- 282 cuivre poli.
- 283 » bronzé.
- 284 » verni or.
- 285 » nickelé.



Crochet de suspension

- 286 cuivre poli.
- 287 » bronzé.
- 288 » verni or.
- 289 » nickelé.



Tuyau métallique flexible
de 5 ^m/_m intérieur


avec raccord 2 pièces à chaque extrémité,
se vissant sur le transformateur et sur le crochet
de suspension.

La transformation complète comprend :
Le transformateur, le cache-bec, le crochet de suspension et le tuyau
métallique flexible.


Nous commander ces quatre articles par leurs numéros respectifs.

| Longueur | Cuivre poli | Cuivre bronzé | Cuivre verni or | Cuivre nickelé |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 ^m 50 | 290 | 298 | 306 | 314 |
| 1 ^m 60 | 291 | 299 | 307 | 315 |
| 1 ^m 70 | 292 | 300 | 308 | 316 |
| 1 ^m 80 | 293 | 301 | 309 | 317 |
| 1 ^m 90 | 294 | 302 | 310 | 318 |
| 2 ^m 00 | 295 | 303 | 311 | 319 |
| 2 ^m 25 | 296 | 304 | 312 | 320 |
| 2 ^m 50 | 297 | 305 | 313 | 321 |


ACCESSOIRES DIVERS (Suite) = COLS DE CYGNE




322 à raccord 3 pièces




323




324




325




326



327



328



329

LAMPES "TITUS"

A INCANDESCENCE PAR L'ESSENCE




331

Pouvoir éclairant : 40 bougies.

Verre de rechange : Cheminée cylindrique B B.

Manchon : Titus P. M. (page 9).




332

Pouvoir éclairant : 100 bougies.

Verre de rechange : Cheminée cylindrique de 20 c/m.

Manchon : Titus G. M. (page 9).

Pour suspension



333

Pouvoir éclairant : 100 bougies.

Verre de rechange : Cheminée cylindrique de 20 c/m.

Manchon : Titus G. M. (page 9).

Chaque lampe est fournie avec un Mode d'Emploi et les accessoires suivants : crochet, débouchoir, entonnoir, tampon d'allumage, flacon à alcool avec bouchon.

Cette lampe fonctionne sans combustible à l'état liquide, le récipient de la lampe étant garni d'une matière absorbante ; il n'y a donc aucun danger d'explosion.

N'employer que de l'ESSENCE pour AUTOMOBILE, vendue en bidons de cinq litres.

(Voir Mode d'Emploi au verso)

Mode d'Emploi pour Lampes "Titus"

Remplir la lampe par l'orifice de remplissage dont elle est munie, en dévissant le bouchon et en se servant du petit entonnoir remis avec les accessoires. Vider ensuite l'excès de liquide en penchant légèrement la lampe.

La lampe garnie, attendre environ cinq minutes que les mèches aient eu le temps de s'imbiber, précaution qui n'est nécessaire que la première fois que la lampe est mise en service.

S'assurer avant de procéder à l'allumage **que la clef est ouverte. Bien imbiber** d'alcool le tampon, fourni avec les accessoires, et l'introduire par les ouvertures inférieures de la galerie. Enflammer ce tampon avec une allumette et attendre que le bec s'allume. Retirer ensuite ce tampon.

Pour éteindre, tourner la clef en sens inverse mais la rouvrir aussitôt l'extinction faite, de manière que les vapeurs d'essence ne s'amassent pas dans le récipient et ne viennent provoquer l'encrassement de l'injecteur. La clef ne doit être fermée par conséquent que pour faire l'extinction et **dans tout autre moment doit rester ouverte.**

Pour munir la lampe de son manchon, procéder comme suit :

Retirer soigneusement le manchon de son étui, le saisir par son attache centrale avec le crochet compris dans les accessoires et, tenant d'une main le manchon suspendu à ce crochet, l'enflammer par sa base avec une allumette. Poser ensuite le manchon avec précaution sur le bec, en se servant du même accessoire, de façon qu'il coiffe le brûleur et que son attache centrale repose dans l'encoche de la tige porte-manchon. Cette opération doit bien entendu être faite avant l'allumage.

Si malgré cette précaution, l'injecteur venait à se boucher, il suffira de passer dedans le petit débouchoir qui est livré avec la lampe. Il est même recommandé de faire cette opération de temps en temps.

INSTRUCTION EN CAS DE DIMINUTION D'INTENSITÉ

Si à la longue la lumière vient à diminuer d'intensité, il est facile d'y remédier en dégagant le trou de l'éjecteur au moyen de ce même débouchoir recourbé, donné avec les accessoires. L'opération du débouchage se fait de la façon la plus aisée et sans démonter le bec, de la manière suivante :

Le bec **étant allumé** passer le débouchoir à travers la galerie, l'introduire par un des trous d'air qui se trouvent au bas du brûleur et passer la pointe dans le trou de l'éjecteur.

Les personnes qui auraient une difficulté quelconque pourront pour plus de facilité opérer ainsi :


Enlever d'abord la galerie (après avoir retiré le verre).

Allumer le bec (car pour faire cette opération, il est indispensable que l'éjecteur se trouve éclairé) et le gaz chasse en même temps à l'extérieur du bec les poussières qui l'obstruent. Passer ensuite le débouchoir par un des trous ou tubes d'air qui se trouvent à la base du brûleur en tournant la pointe recourbée vers le bas, c'est-à-dire vers l'éjecteur, en l'introduisant dans le trou capillaire qui se trouve au milieu pour en dégager l'issue et obtenir la lumière primitive.

Si une fuite se produisait au joint de la clé, il suffirait d'ouvrir la clé entièrement jusqu'au point d'arrêt et la fuite disparaîtrait, ou bien de resserrer l'écrou presse-étoupe avec une pince.

AVIS IMPORTANT. — Ne jamais mettre dans les lampes que de l'essence pour automobile que l'on trouve partout en bidons de cinq litres.

Accessoires pour Lampes "Titus"




334 Entonnoir



335 Débouchoir



336 Crochet

337 Tampon
d'allumage338 Flacon à
alcool339 Tige porte-
manchon

TARIF
1920
1^{er} Août

BECS & MANCHONS

TARIF
1920
1^{er} Août

| Pages | Numéro des Articles | DÉSIGNATION | PRIX |
|---|---------------------|--|-------|
| BECS DROITS COMPLETS (Brûleur, Galerie, Manchon et Verre) | | | |
| 2 | | Bec Auer Bandsept Bijou. | 9 50 |
| | | » » A. | 12 50 |
| | | » » B. | 15 25 |
| | | » » B C. | 18 » |
| | | » » C D. | 20 » |
| 3 | | » NBI - 1. | 14 75 |
| | | » » - 2. | 15 75 |
| | | » » - 3. | 18 » |
| | | » » - 4. | 20 » |
| | | » » - 5. | 21 50 |
| | | » » - 6. | 24 25 |
| 4 | | » Ancien modele BB. | 12 » |
| | | » » 2. | 15 75 |
| | | » Galilé G. | 14 25 |
| | | » Galilé J G. | 21 » |
| | | » Multiplex AD3 avec cache- bec et réflecteur opales. . . . | 35 25 |

| BECS RENVERSÉS avec Manchon (sans Verrerie ni Réflecteur) | | | |
|---|--------|--|--------|
| 5 | 51 | Bec Auer Renversé. griffe 44 ^m / _m . | 8 75 |
| | 52 | » » » 57 » | 9 25 |
| | 53 | » » » 57 » | 13 25 |
| | 54 | » » » 57 » | 14 75 |
| | 55 | » » » 57 » | 14 75 |
| | 56 | » » » 57 » | 14 75 |
| | 57 | » » » 57 » | 15 75 |
| | 58 | » » » 80 » | 17 25 |
| | 59 | » » » 80 » | 20 75 |
| | 60 | » » » 80 » | 20 75 |
| | 61 | » » » 80 » | 20 75 |
| | 62 | » » » 80 » | 22 25 |
| | 63 | » » » 80 » | 14 75 |
| | 63 bis | » » » 80 » | 14 75 |
| 6 | 64 | » » intensif » 105 » | Manque |
| | 65 | » » » 125 » | » |

| FAUX-BECS AUER | | | |
|-----------------------|----|-----------------------------|-------|
| 6 | 80 | Faux-Bec Auer B. | 8 35 |
| | 81 | » » 2. | 8 40 |
| | 82 | » » Renversé n° 53. | 7 65 |
| | 83 | » » » 58. | 10 » |
| | 84 | » » » 54. | 8 65 |
| | 85 | » » » 59. | 12 35 |
| | 86 | » » » 55. | 8 65 |
| | 87 | » » » 56. | 8 65 |
| | 88 | » » » 57. | 9 35 |
| | 89 | » » » 60. | 12 35 |
| | 90 | » » » 61. | 12 35 |
| | 91 | » » » 62. | 13 35 |

| Pages | Numéro des Articles | DÉSIGNATION | PRIX |
|---|---------------------|--------------------------------------|------|
| MANCHONS pour BECS AUER DROITS montés sur Tige à COURONNE | | | |
| 7 | | Manchon pour Bec Auer Bandsept Bijou | 1 80 |
| | | » » » A. | 2 10 |
| | | » » » B. | 2 25 |
| | | » » » B C. | 2 50 |
| | | » » » C D. | 2 90 |
| 8 | | » » NBI - 1. | 1 80 |
| | | » » - 2. | 2 10 |
| | | » » - 3. | 2 25 |
| | | » » - 4. | 2 60 |
| | | » » - 5. | 2 90 |
| | | » » - 6. | 3 10 |
| 9 | | » » Anc. mod. BB | 2 10 |
| | | » » 1. | 2 35 |
| | | » » 2. | 2 60 |
| | | » » 3. | 2 85 |

MANCHONS pour BECS AUER DROITS, à SUSPENSION

(pour tige centrale en magnésie et tige à potence)

SANS LA TIGE

| | | | |
|---|--|---|------|
| 7 | | Manchon pour Bec Auer Bandsept A. . . | 2 » |
| | | » » » B. | 2 10 |
| | | » » » B C. | 2 35 |
| | | » » » C D. | 2 70 |
| 9 | | » » Anc. mod. BB | 2 » |
| | | » » 1. | 2 20 |
| | | » » 2. | 2 45 |
| | | » » 3. | 2 65 |
| | | » » Galilé J G. | 2 25 |
| | | Pastille p ^r bec Galilé G et J G, la douz. | 4 25 |
| | | Manchon pour bec Auer 450 litres. . . | 3 50 |
| | | » » 650 » | 4 » |
| | | » » pour lampe "Titus" P M. | 1 50 |
| | | » » "Titus" G M. | 2 » |

MANCHONS pour BECS AUER RENVERSÉS

| | | | |
|----|--|---|------|
| 10 | | Manchon pour bec Auer Renversé R 1. . . | 1 95 |
| | | » » Multiplex R 1 | 1 95 |
| | | » » Renversé R 2. | 2 25 |
| | | » » Multiplex R 2 | 2 25 |
| | | » » Renversé R 3. | 1 95 |
| | | » » R 4. | 2 25 |
| | | » » R 5. | 3 50 |

**TARIF
1920**1^{er} Août**VERRERIE "SILI-CHROMÉ"****Réflecteurs en tôle émaillée****TARIF
1920**1^{er} Août

| Pages | Numéro des Articles | DÉSIGNATION | PRIX | Pages | Numéro des Articles | DÉSIGNATION | PRIX |
|-------------------------------------|---------------------|---|------|--|---------------------|--|--------|
| VERRES pour BECS DROITS | | | | RÉFLECTEURS pour BECS RENVERSÉS en VERRE OPALE | | | |
| 11 | | Verre cylindrique BB de 14. | 1 05 | 12 | 118 | Réflecteur griffe 77 $\frac{m}{m}$ | Manque |
| | | » Bijou | 1 15 | | 119 | » ouverture 83 $\frac{m}{m}$ | » |
| | | » Diaphane. | 1 35 | | 120 | » » 60 » | » |
| | | » Danaé. | 1 40 | | 121 | » » 49 » | » |
| | | » Urbain BB. | 1 35 | | 122 | » griffe 80 » | » |
| | | » Lutèce BB. | 1 35 | RÉFLECTEURS pour BECS DROITS en VERRE OPALE | | | |
| | | » Uranie. | 1 35 | 13 | 123 | Réflecteur latéral | Manque |
| | | Ampoule Choisy BB (verre dépoli). . . | 1 55 | | 124 | » » | » |
| | | » Salammbô (») | 2 50 | | 125 | » » | » |
| | | » Choisy II (») | 1 85 | | 126 | » » | » |
| | | » Silène (») | 2 70 | | 127 | » conique | » |
| | | Verre cylindrique de 12 c/m. | 1 05 | | 128 | » » | » |
| | | » » 15 » | 1 10 | | 129 | » » | » |
| | | » » 18 » | 1 15 | | 130 | » plat | » |
| | | » » 20 » | 1 20 | | 131 | » » | » |
| | | » » 22 » | 1 25 | | 132 | » » | » |
| | | » » 25 » | 1 40 | | 133 | » » | » |
| | | » Focus. | 1 25 | | 134 | » » | » |
| | | » Gallia. | 1 70 | VERRINES pour BECS 450 et 650 litres | | | |
| | | » » percé d'un trou en haut pour bec J G | 2 » | 13 | 135 | Verrine claire, une portée. | 4 35 |
| | | » Urbain court. | 1 60 | | 136 | » » deux portées | 4 » |
| | | » Urbain long. | 1 70 | | | Supplément pour dépolissage | 1 » |
| | | » Lutèce 8. | 1 35 | RÉFLECTEURS en TOLE ÉMAILLÉE pour BECS DROITS | | | |
| | | » » 5. | 1 85 | 14 | 137 | Pour verres Urbain B B, Diaphane et Bijou | 3 50 |
| | | » Standard. | 1 95 | | 138 | » Focus et Gallia | 3 50 |
| | | » Stella | 2 25 | | 139 | » Urbain court et Urbain long | 3 50 |
| VERRERIE pour BECS RENVERSÉS | | | | RÉFLECTEURS en TOLE ÉMAILLÉE pour BECS RENVERSÉS | | | |
| 12 | 101 | Boule griffe 44 $\frac{m}{m}$ | 1 80 | 14 | 140 | Email blanc. | 2 95 |
| | 102 | Ampoule. | 1 55 | | 141 | » | 3 15 |
| | 103 | Cheminée (ou protecteur). | 0 95 | | 142 | » | 3 75 |
| | 104 | Œuf griffe 57 $\frac{m}{m}$ | 2 35 | | 143 | Spécial pour bec n° 56. | 3 65 |
| | 105 | Protecteur sp ^l p ^r œuf 104 | 0 95 | | 144 | » » 57. | 4 50 |
| | 106 | Boule griffe 55 $\frac{m}{m}$ | 2 » | | 145 | » » 61. | 4 20 |
| | 107 | Ampoule. | 1 60 | | 146 | » » 62. | 5 » |
| | 108 | Cheminée (ou protecteur). | 0 95 | | 147 | Griffe 76 $\frac{m}{m}$, email blanc | 4 75 |
| | 109 | » » | 0 95 | | 148 | Latéral, pour bec n° 61. | 8 50 |
| | 110 | Œuf griffe 80 $\frac{m}{m}$ | 1 85 | | 149 | » » 62. | 9 25 |
| | 111 | Boule griffe 78 $\frac{m}{m}$ | 2 45 | | 150 | Spécial » 64. | Manque |
| | 112 | Ampoule à portée | 1 60 | | 151 | » Bijou 65. | » |
| | 113 | » » | 1 45 | | | | |
| | 114 | Cheminée (ou protecteur). | 1 10 | | | | |
| | 115 | » (») | 1 45 | | | | |
| | 116 | Œuf griffe 100 $\frac{m}{m}$ | 4 60 | | | | |
| | 117 | » » 120 » | 6 50 | | | | |

**TARIF
1920
1^{er} Août**

ACCESSOIRES DIVERS

**TARIF
1920
1^{er} Août**

| Pages | Numéro des Articles | DÉSIGNATION | PRIX | Pages | Numéro des Articles | DÉSIGNATION | PRIX |
|-------|---------------------|--|------|-------|---------------------|--|-------|
| 15 | 201 | Robinet-veilleuse pour becs droits . | 4 25 | 17 | 252 | Fumivore mica 2 branches diam. 65 $\frac{m}{m}$ | 0 75 |
| | 202 | » » sans chaînette p ^r becs dr. | 3 50 | | 253 | » » » » 80 » | 0 90 |
| | 203 | » » pour becs renversés . | 5 25 | | 254 | » » 3 » » 85 » | 1 » |
| | 204 | » » p ^r becs renversés n ^o 64. | 7 50 | | 255 | » » monture aluminium pour verres cyl. BB et Urbain BB. | 1 20 |
| | 205 | » » » » 65. | 7 50 | | 256 | » » Urbain c ^t et Urb. long | 1 35 |
| | 206 | Régulateur petit modèle | 2 50 | | 257 | » Vervins pour verres cyl. BB, Urbain BB et Gallia. | 1 50 |
| | 207 | » grand » | 4 » | | 258 | » » p ^r verres cyl. de 49 $\frac{m}{m}$ Urbain court et Urb. long. | 1 65 |
| | 208 | Chaînette p ^r robinet-veilleuse de 12 c/m | 0 40 | | 259 | » aluminium pour verres Bijou, Diaphane, Danaé. | 1 50 |
| | 209 | » » » 20 » | 0 55 | | 260 | » » cyl. BB, Urbain BB, Gallia | 1 50 |
| | 210 | » p ^r robin. de plafonnier, le mètre | 2 » | | 261 | » » Focus | 1 65 |
| | 211 | Anneau brisé de 15 $\frac{m}{m}$ pour chaînette. | 0 10 | | 262 | » » cyl. de 49 Urb. court et Urbain long. | 1 65 |
| | 212 | Esse forte pour chaînette | 0 05 | | 263 | Cheminée mica BB de 14 | 1 10 |
| | 213 | Rondelle cuir pas des becs. . le cent. | 2 » | | 264 | » » une pièce de 20. | 2 10 |
| | 214 | » » » de Paris. » | 3 50 | | 265 | » » » 22. | 2 35 |
| | 215 | » » » de 15 x 21. » | 6 » | | 266 | » » » 25. | 2 75 |
| | 216 | » amiante pas des becs. » | 3 » | | 267 | » » deux pièces 20. | 1 20 |
| | 217 | Obturateur pour bec BB. | 0 55 | | 268 | » » » 22. | 1 45 |
| | 218 | » » 2 | 0 55 | | 269 | » » » 25. | 1 70 |
| | 219 | Porte-globe pour becs petit modèle. . | 0 35 | | 270 | Réflecteur gainé pour bec A D 3 . . | 2 70 |
| | 220 | » » » | 0 40 | | 271 | Cache-bec opale » » | 1 55 |
| | 221 | » » ordinaires. | 0 40 | | 272 | Support de réflect. opale » | 3 15 |
| | 222 | Tige centrale en magnésie p ^r manch. n ^o 1 | | | 273 | Réflecteur opale » » | 8 » |
| | 223 | » » » 2 | | 18 | 274 | Transformateur cuivre poli | 6 90 |
| | 224 | » » » 3 | | | 275 | » » bronzé | 7 25 |
| | 225 | Tige à potence en nickel » BB | 0 10 | | 276 | » » verni or. | 7 25 |
| | 226 | » » » 1 et 2 | 0 15 | | 277 | » » nickelé | 8 » |
| | 227 | » p ^r manchon 450 et 650 lit. | 1 40 | | 278 | Cache-bec » poli | 1 65 |
| | 228 | Tige à couronne nickel pour manchon Bijou et NBI - 1. . | | | 279 | » » bronzé | 1 80 |
| | 229 | » » nickel p ^r manch. A et BB | | | 280 | » » verni or. | 1 80 |
| | 230 | » » » NBI-2 | | | 281 | » » nickelé | 2 » |
| | 231 | » » » B | | | 282 | Crochet de suspension poli. | 4 50 |
| | 232 | » » » 1-2-BC | | | 283 | » » bronzé. | 4 75 |
| | 233 | » » » NBI-3 | | | 284 | » » verni or. | 4 75 |
| | 234 | » » » NBI-4 | | | 285 | » » nickelé. | 5 » |
| | 235 | » » » CD-NBI 5 et 6 | | | 286 | » » poli. | 5 50 |
| 16 | 236 | Allumeur pour becs droits. | 2 10 | | 287 | » » bronzé. | 5 75 |
| | 237 | » à manche (sans le manche). . | 4 40 | | 288 | » » verni or | 5 75 |
| | 238 | » à main | 3 80 | | 289 | » » nickelé. | 6 » |
| | 239 | Pastille de rechange pour allumeurs 237 et 238. | 1 70 | | | Tube flexible de 5 $\frac{m}{m}$ intérieur avec raccord deux pièces. | |
| | 240 | Allumoir verre | 1 60 | | 290 | Cuivre poli, longueur 1 ^m 50. | 11 65 |
| | 241 | » à main en cuivre | 5 20 | | 291 | » » 1 ^m 60. | 12 20 |
| | 242 | » coudé à manche avec tourne-clé et crochet d'allumage (sans le manche). | 8 50 | | 292 | » » 1 ^m 70. | 12 75 |
| | 243 | » coudé à manche (s ^r le manche) | 8 » | | 293 | » » 1 ^m 80. | 13 30 |
| | 244 | » droit » (») | 7 80 | | 294 | » » 1 ^m 90. | 13 85 |
| | 245 | Crochet d'allumage (») | 6 25 | | 295 | » » 2 ^m 00. | 14 40 |
| | 246 | Tourne-clé (») | 6 25 | | 296 | » » 2 ^m 25. | 15 80 |
| | 247 | Mèche pour allumoirs | 0 20 | | 297 | » » 2 ^m 50. | 17 15 |
| | 248 | Manche pour allumoirs, crochet 245 et tourne-clé 246 | 1 » | | | | |
| | 249 | Manche pour allumeur n ^o 237 | 0 80 | | | | |
| 17 | 250 | Fumivore mica 1 branche diam. 60 $\frac{m}{m}$ | 0 60 | | | | |
| | 251 | » » » » 80 » | 0 85 | | | | |

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

**TARIF
1920
1^{er} Août**

ACCESSOIRES DIVERS

**TARIF
1920
1^{er} Août**

| Pages. | Numéro des Articles | DÉSIGNATION | PRIX | Pages | Numéro des Articles | DÉSIGNATION | PRIX |
|--------|---------------------|---|-------|-------|---------------------|--|-------|
| | | Tube flexible de 5 $\frac{m}{m}$ intérieur avec raccord deux pièces (Suite) | | | | COLS DE CYGNE | |
| 18 | 298 | Cuivre bronzé longueur 1 ^m 50 . . . | 12 40 | 19 | 322 | Col de cygne | 9 » |
| | 299 | » » 1 ^m 60 . . . | 13 » | | 323 | » | 7 50 |
| | 300 | » » 1 ^m 70 . . . | 13 60 | | 324 | » | 7 05 |
| | 301 | » » 1 ^m 80 . . . | 14 20 | | 325 | » | 5 40 |
| | 302 | » » 1 ^m 90 . . . | 14 80 | | 326 | » | 6 » |
| | 303 | » » 2 ^m 00 . . . | 15 40 | | 327 | » | 4 05 |
| | 304 | » » 2 ^m 25 . . . | 16 90 | | 328 | » | 4 50 |
| | 305 | » » 2 ^m 50 . . . | 17 40 | | 329 | » | 8 50 |
| | 306 | Cuivre verni or longueur 1 ^m 50 . . . | 12 40 | | | | |
| | 307 | » » 1 ^m 60 . . . | 13 » | | | | |
| | 308 | » » 1 ^m 70 . . . | 13 60 | | | | |
| | 309 | » » 1 ^m 80 . . . | 14 20 | | | | |
| | 310 | » » 1 ^m 90 . . . | 14 80 | | | | |
| | 311 | » » 2 ^m 00 . . . | 15 40 | | | | |
| | 312 | » » 2 ^m 25 . . . | 16 90 | | | | |
| | 313 | » » 2 ^m 50 . . . | 17 40 | | | | |
| | 314 | Cuivre nickelé longueur 1 ^m 50 . . . | 13 15 | | | | |
| | 315 | » » 1 ^m 60 . . . | 13 80 | | | | |
| | 316 | » » 1 ^m 70 . . . | 14 45 | | | | |
| | 317 | » » 1 ^m 80 . . . | 15 10 | | | | |
| | 318 | » » 1 ^m 90 . . . | 15 75 | | | | |
| | 319 | » » 2 ^m 00 . . . | 16 40 | | | | |
| | 320 | » » 2 ^m 25 . . . | 18 » | | | | |
| | 321 | » » 2 ^m 50 . . . | 18 65 | | | | |
| | | | | | | LAMPES "TITUS" | |
| | | | | | | à INCANDESCENCE PAR L'ESSENCE | |
| | | | | 20 | 331 | Lampe à pied petit modèle | 39 50 |
| | | | | | 332 | » » grand » | 52 50 |
| | | | | | 333 | » pour suspension | 47 25 |
| | | | | 21 | 334 | Entonnoir | 0 45 |
| | | | | | 335 | Débouchoir | 0 20 |
| | | | | | 336 | Crochet | 0 30 |
| | | | | | 337 | Tampon d'allumage | 0 70 |
| | | | | | 338 | Flacon à alcool avec bouchon | 0 70 |
| | | | | | 339 | Tige porte-manchon | 0 20 |

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Ce Tarif annule tous les précédents.

Nos prix s'entendent pour marchandises prises et payables à Paris et voyageant aux risques et périls du destinataire. Les frais d'emballage, de port, de douane, d'assurances etc... sont à la charge du destinataire.

Nos emballages étant faits avec le plus grand soin, nous déclinons toute responsabilité pour avaries survenues en cours de route, lesquelles sont à la charge du transporteur. Le destinataire d'un colis parvenu en mauvais état doit faire ses réserves sur la feuille de livraison et confirmer en outre sa réclamation au transporteur par lettre recommandée, dans les trois jours de la livraison.

Nous prions nos clients d'indiquer le mode d'envoi sur chaque commande, à défaut de cette indication, l'expédition sera faite de la façon qui nous paraîtra la plus avantageuse, sans aucune responsabilité de notre part.

Les cotes ne sont données qu'à titre d'indication, sans garantie d'exactitude absolue, et sous réserve de modification.

Afin d'éviter toute erreur dans l'exécution des commandes, prière de n'employer que les dénominations et numéros figurant au présent catalogue.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS